





*Tüm mekanlar için
 vazgeçilmez
 tercihiniz.*





Firmamız Firat Zemin Kaplama adı altında 1999 senesinden bu yana zemin pazarında hizmet vermektedir. Bu alanda kazandığımız deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Geniş ürün yelpazesıyla müşterilerimizin talepleri doğrultusunda doğru ürün hizmeti sunabilmek bizim en büyük mutluluğumuz. Bugüne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinmiş firmamız, bütün yönetici ve çalışanları ile bu ilkeye bağlı kalarak aynı titizlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Ürün Gruplarımız

- Pvc zemin kaplama malzemeleri/homojen- heterojen- conductive
- Linoleum zemin kaplama malzemeleri natural malzemeler
- Parke zemin kaplama malzemeleri/lamine-laminat parke
- Halı sistemleri/karo ve rulo halılar
- Epoksi zemin kaplamaları
- Thomsit denge şapları ve yapıştırıcılar
- Spor sahaları, pvc ve kauçuk
- Spor sahaları ve poliüretan dış saha etraf çiti aksesuarı akrilik sistemler
- Tenis kordu ve sunni çim halı saha yapımı
- Basketbol çizimleri dahil
- Atletizm koşu pisti tartan finişer makine ile yapılması

Sektörümüzdeki yeniliklerin takipçisi olarak, kalitemizden taviz vermeden, en yeni ürünleri en kısa sürede müşterilerimize sunmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak en büyük hedefimizdir...

Güvenilirlik ve nitelik ilkelerinden vazgeçmeden, müşteri memnuniyeti ve gereksinimlerini temel alarak, kendi doğrularımız kapsamında sektörümüzde aranan bir marka olarak kalmak ve yenilikçi ruhumuzla devamlılık içerisinde büyüyen bir şirket olarak uluslararası pazardaki yerimizi sağlamlaştırmak ve uzun vadede kalıcı olmasını sağlamaktır.


PVC MERDİVEN KAPLAMA

Merdiven kaplama yapmaya karar verdiniz ama hangi malzemeyi kullanacağınız konusunda doğru malzemenin ne olduğuna karar veremediyseniz biz size yardımcı olalım. Merdiven kaplama için size tavsiye edeceğimiz malzeme PVC zemin kaplamadır.

NEDEN PVC ZEMİN KAPLAMA KULLANMALIYIM?

Hafif ve yoğun trafiğe dayanıklı özelliğiyle antibakteriyel ve kaydırmazlığı sayesinde basamaklarda en güvenli kaplama türüdür. Pvc merdiven kaplama malzemeleriyle istediğiniz renklerle şık ve kaliteli zeminler elde edersiniz. Kaliteli, yanmaz, kir tutmaz, aşınmaz pvc basamak kaplama malzemeleri temizlik konusunda da zaman kaybetmezsiniz nemli paspas ile kolayca temizliği yapılır.

Pvc yer döşemeleri gürültü azaltması ve aşınma direnci ile uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanım imkanı sağlıyor. Merdiven güvenliği için mükemmel bir çözümdür, özel tasarlanmış pvc profiller sayesinde kaydırma yapmaz. Pvc yer kaplamaları, kolay temizlenmesi, düşük maliyetli olması bakımından merdiven döşemeleri için kullanılacak en uygun malzemedir.





Linea Karo Halilarla Dayanım Ve Estetik Bir Arada

Ticari ortamlarda müşterileri bir an önce doğru havaya sokmak en büyük zorluklardan biridir. İyi seçilmiş bir karo halı mekanlarda önemli bir fark yaratır.




MEKANINIZA DİNAMİK BİR DOKUNUŞ KATIN

50 cm x 50 cm ebadında, bitümen altlıklı, %100 polyamiddan üretilmiş bu karolar, zarif ölçülü katmanlı bukile havların herhangi ayırıcı çizgili tasarımının 6 farklı renk tonunu yapısında barındırmaktadır, bu durum, ticari zeminlere bir sonsuzluk dokunuşu katmaktadır.




YOĞUN TRAFİK ORTAMLARDA MÜTHİŞ SEÇİM

Yanmaya dayanıklı özelliği ve tekerlekli sandalye testinden A Sınıfı netice almış olması bu karoları; mağazalar, ofisler, okullar, üniversiteler, oteller ve belediye binaları gibi çoğu orta trafik ticari binalar için kusursuz bir alternatif durumuna getirir. Linea karoları Tapibel 4 m Linea duvardan duvara halısıyla çok basit bir biçimde birleştirilebilir ve karoların modüler özelliği sayesinde değişik dekorların biraraya getirilmesine imkân verir.



İncati Linea, bitümen tabanlı bir ürün olup, hiç bir çözücü ve PVC içermez, çevre dostu bir tabana sahiptir, nem rutubet oluşturmaz ve halının altında oluşacak bakterilere zemin oluşturmaz.



TESTLER VE SERTİFİKALAR

Yanma direnci : EN 13501-1'e göre BfS1

Tekerlekli sandalye direnci: EN 985, 2001'e göre A Sınıfı

Aşınma performansı : EN 1307'e göre 33. Sınıf

PAS PAS SİSTEMLERİ

İçeriğindeki kauçuk ve sert dokulu dayanıklı halı şeritler ile bina girişlerinizde kullanılarak yapı içerisine kir ve balçık girişini % 90 oranında azaltmaktadır. Sadece kauçuk ve halı şeritli olabileceği gibi alüminyum sıyrıcı ve fırçalı alternatifleri de bulunmaktadır. Yüksek nitelikte alüminyum profiller ve bu profili birbirlerine bağlayan çelik halatlar kullanılmasından dolayı uzun ömürlüdür. Paspas sistemlerinin hijyenikliği basit olup, profil aralıkları kirlerin paspas havuzuna düşmesini sağlayacak şekilde ayarlanmaktadır. Alt fitiller yardımıyla ses izolasyonu sağlar ve kaymayı önler. İstenilen ebatlarda, gömme tip ya da çerçeveli olarak üretim yapılmaktadır. Gömme tip üretimlerde bırakılacak olan havuz derinliği 22 mm olmalıdır. Genellikle, dış mekânlarda kauçuk, iç mekânlarda ise halı üst yüzeyli olarak kullanılırlar.

Paslanmaz Çelik Hazneli Tertemiz Paspas

Hazneli tertemiz paspaslar dezenfektan sıvıyı hazne içerisinde muhafaza eder ve içerisindeki kazıyıcı paspas elemanları sayesinde ayak tabanına uygulayarak bakteri, küf, mantar gibi tehlikeli organizmaların çoğalmasını engeller.

İzole Paspas



Yalıtkan paspas ve izole halı olarak da adlandırılan izole paspaslar elektrik geçirmez özelliğe sahiptir. Kauçuk temelli maddeden üretilir. Su tutmadığı için ıslak koşullarda bile kullanılabilir. Montajı ve döşemesi kolaydır.

Dokulu Polyamid İplikler



Vinil sırtlı, ekstra yoğun insan trafiği olan kapı girişlerinde, iç mekânlarda ya da hava koşullarına karşı korumalı alanlarda kullanıldığında en iyi performansı verir, kaymaz tasarımı ve temizlemesi kolaydır.

Catch Halı Tekstil Taspası

Vinyl-kauçuk tabanlı, kir tutmayan özellikleri ile kullanışlı, çağdaş bir dış mekân paspasıdır. Ticari işletmelerde, konut ortamlarında, ufak ve orta ölçekli bürolarda kirlerin yayılmasını önler. Giriş yerlerinde ve merdivenlerde kullanımı idealdir.



DUVARDAN DUVARA HALI



Duvardan duvara halı, yalnızca kamuya açık alanlarda değil evlerde de kullanılan popüler bir kaplama yöntemidir. Bu yöntem ile tüm zemin halı ile kaplanmaktadır. Oldukça avantajlı olan duvardan duvara halılar, birçok farklı renk ve modeli bir arada bulundurmaktadır. Bu sayede halının uygulanacağı ortama en uygun olan model kolaylıkla seçilmektedir. Halı her evin vazgeçilmez eşyalarından biridir. Dekorasyonun tamamlanmasına yardımcı olan halılar kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Duvardan duvara halılar bunlardan sadece bir tanesidir. Bu tarz halılar evlerden çok iç mekânlarda kullanılmaktadır. Parke ya da fayans gibi diğer zemin ürünleri yerine duvardan duvara halıların tercih edilmesi ortama çok daha yumuşak ve doğal bir hava katacaktır. Duvardan Duvara Halı özellikle cami ve mescit gibi namaz kılınan ortamlar için ideal olmaktadır.

Hızla ve kolaylıkla temizlenebilmesi bu tarz ortamlarda yaşanabilecek hijyen sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. Bunun dışında otel ve benzeri diğer yerlerde de kullanılabilen duvardan duvara halılar temiz ve düzenli bir görünüm oluşturmaktadır. Son dönemlerde üretilen duvardan duvara halılarda kalite çok daha artmıştır. Bu sayede yıpranma ve bozulma olasılığı oldukça düşük olmaktadır. Duvardan duvara halı m2 fiyatları halının modeline ve kalitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İsteğe bağlı olarak özel fiyat alınmalı ve evin ölçüleri dahilinde bütçeye uygun bir fiyat belirlenmelidir.

Duvardan Duvara Halıların Avantajları Nelerdir?

Duvardan duvara halıların yoğun talep görmesinin en önemli sebebi birçok avantajı olmasıdır. Bu avantajlardan ilki halının kolaylıkla serilmesi ve geri sökülebilmesidir. Bu sayede herhangi bir sorun olmadan tüm halı aynı anda sökülebilmektedir. Bunun dışında bir diğer avantajı ise maksimum hijyen sağlamasıdır. Kolay kolay kir tutmamakta ve elektrik süpürgesi ile kısa süre içerisinde temizlenebilmektedir. Duvardan duvara halı modelleri küfe karşı dayanıklıdır. Bu sebeple cami gibi insanların namaz kıldığı yerlere serilmesinde hiç sakınca bulunmamaktadır.

ÇİM HALI

Doğal çimlerin kullanılması ve yetiştirilmesinde, Türkiye hava şartlarından dolayı sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Durum böyle olunca insanlar suni çim halıya yönelerek doğal yaşamla iç içe yaşama havasına girmişlerdir. Doğal çimlerin hava koşullarına karşı dayanıklılığı çok azdır. Fakat suni çim halılar doğal çimlere göre daha fazla dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Kötü hava şartlarından az etkilenir ve hava şartlarında doğal çime göre daha iyi performans gösterir. Su geçirgenlik özelliğinden dolayı doğal çime oranla çok daha hızlı kurur. Suni çim halı sulama maliyetlerinizi sıfıra indirir ve diğer bakım giderlerinizi en aza indirir. Hemen hemen hiç bakım gerektirmeden bütün yıl boyunca yemyeşil bir görüntüde kalabilir. Havuz kenarları, balkonlar, restaurant içleri ve terasları, bina kaplamaları gibi birçok iç ve dış mekan dekorasyonu için yepyeni bir atmosfer sağlar.



HETEROJEN ÜRÜNLER



Kompakt heterojen vinil, sınırsız tasarım olanakları için basılı malzemeden oluşan bir katman da dahil olmak üzere bir kaç katmandan oluşan bir zemin kaplamasıdır. Hem karo hem de plank formatında mevcut olan heterojen vinil zeminler, ticari ve konut kullanımı için yaratıcı çözümler ve özellikle hastanelerdeki ve okullardaki yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için yüksek dayanıklılık sunar. Heterojen vinil zeminleri, aşırı dayanıklılık ve kolay bakım için patentli yüzey koruma özelliği olan TopClean XP yüzey korumasına sahiptir. Akustik ve kaymayı önleyen versiyonları da mevcuttur.


LG HAUSYS DURABLE




LINO FATRA Zemin Kaplama



GRABO STANDART FRESH



ZFLOOR MOZAİK VE WOOD SERİSİ



MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi / Ahşap Konut
Tipi

MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi / Ahşap Yoğun
Trafik

MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi 128-1

MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi 131-3



MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi 118-5



MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi 118-6



MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi 118-9



MOZAİK VE WOOD SERİSİ
Mozaik Serisi 118-10

KAUÇUK UYGULAMALARI

Birinci tür; homojen bir tabakadan meydana gelen kaplamalardır. İkinci tür ise; aşınma ve taşıyıcı gibi birkaç tabakadan meydana gelen türdür. Bu tür kaplamalar hafif ve orta sirkülasyona uygundur. Yüksek aşınma dayanımı ve estetik bir manzara gereken yerlerde de kullanılabilir. Estetik olmasının yanı sıra yürüme güvenliği amacıyla da uygun, mikrop üretmeyen, kimyasal maddelere ve suya sağlam bir kaplamadır. Elektrik direnci yüksektir. 2.5 mm kalınlıkta bir kauçuk, ayak sesi üretmez. Mala perdahlı temiz ve kuru çimento şap üstüne özel yapıştırıcısıyla yapıştırılarak uygulanır. Yapıştırma prosedürü 15 °C sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklarda yapılmamalıdır. Bu malzemenin yüzeyi düz olarak da üretilebildiği gibi yuvarlak ve kare desenli kabartma olarak da üretilmektedir. Kauçuk, güzel görünüşlü, elastik, sağlam, basit temizlenebilen ve üstünde yürürken gürültü üretmeyen, 3-6 mm kalınlığında karo ya da eni 1-1.5 m genişliğinde rulo şeklinde imal edilen bir döşeme kaplamasıdır. Sentetik kauçuk detaylı lif ve mineraller ile istenilen renklerde pigmentler karışımından oluşur.

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Dökme kauçuk gürültüyü absorbe eder. Suya ve neme dayanıklıdır. Sigara yanıklarına gerektiğinde dirençlidir.

EPDM KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

EPDM kauçuk, zemin kaplaması olarak, kapalı ve açık tenis kortlarında, basketbol ve voleybol sahalarında, çocuk oyun alanlarında, atletizm pistlerinde, koşu ve yürüyüş yollarında, bisiklet yollarında, teras ve balkonlarda, okul bahçelerinde kullanılmaktadır.

EPDM zemin kaplamalarının avantajları;


Isı farklılıklarından deforme olmaz. Hijyeniktir, kolay temizlenebilir.





Isı ve ses izolasyonu sağlar. Kaymazlık özelliği amacıyla güvenlidir.

EPDM kauçuklar ısı, ışık ve oksidasyona karşı kusursuz sağlamlık göstermektedir. Yüksek dolgu ve yağ alabilme özelliğinden dolayı düşük maliyette karışımlar oluşturmaktadırlar. Hem de elektrik izolasyon özellikleri de bulunmaktadır. Sulu ve konsantre asit ile alkalilere sağlamlık göstermektedir. Düşük yoğunluklu olmasından hafif malzemeler üretmek ve basit biçim vermek mümkündür.



Bu sentetik kauçukların reaksiyonunda çift bağ yoktur yani tamamiyle doymuş yapıdadır. Bu yapısından ötürü ozon ve oksijene karşı kusursuz sağlamlık göstermektedir. Özellikle hareketliliği düşük ve kendisini toplama müddeti uzundur. Etilen ve propilenin birleşimiyle meydana gelen EPM kauçukların diğer polimerlerle karıştırılma imkân yoktur ve peroksit ile radyasyon dışında vulkanize edilememektedirler. EPM'î meydana getiren etilen ve propilen ile dien (etilden norbornen) monomerinin tepkiye girmesi neticesi EPDM kauçuklar üretilmektedir. EPDM kauçuklar ise diğer polimerler ile karıştırılma ve peroksit dışında, kükürt ve kükürt verici sistemlerle de vulkanize olabilme özelliklerine sahiptir. EPM ve EPDM kauçuklar ozona dayanımından ötürü genellikle kapı, cam ve sünger fitil imalatında da kullanılmaktadır.

KAÇUK ZEMİN KAPLAMA TEMİZLİK VE BAKIM

Vakumlama, kuru ve ıslak paspaslama ve yıkama yapılabilir. Yüzeje alkalimli temizleyiciler uygulandığında 5 dakikadan çok yüzeyde bırakılmamalıdır. Bu yüzeyin zarar görmesine sebep olur.



FUAR HALISI

Fuar halısı, şık görüntüsü ve yüzeyi ile fuarlarda kullanılan bir halı tipidir.

Ayrıca; sinema, film galalarında, özel davet, gece, ve düğün organizasyonlarında da kullanılır.

Jelatinli Rip Halı 5mm

Myfloor

Ürün Kalınlığı : 5mm

Ağırlık : Metrekare başına 650-700 gr.

Elyaf Cinsi : Polyester / Polipropilen Elyaf


Sırt Kaplama : Precoat

Ebat : En: 200cm Boy: 50m

Ebat : En:400cm Boy: 50m



KIVIRCİK PASPAS




Kıvırcık paspaslar oldukça dayanıklı ve estetik ürünler olmakla beraber iç mekan döşemelerinizin yıpranmaması önemlidir. Kıvırcık pvc paspas ve yolluklar ayakkabıların altındaki partikülleri içine alarak yüzeyinin sürekli temiz kalmasını sağlar. İç mekanlar için altı kapalı modelleri, dış mekanlar için altı açık modelleri temizliğini kolaylaştırır. Günümüzde kaliteli bir kıvırcık paspas, otel, restoran, kafe gibi alanlarda döşeme malzemesi olarak duvardan duvara da döşenmekte, havuz kenarlarında ise çıplak ayak kaymaları ve sıcak taş temasını önleyerek konforlu alanlar sağlıyor.


En : 100cm, 120cm, 200cm




Kırmızı - 101




Sarı - 114



Mavi 103




Turuncu - 110



Yeşil 104



Lila - 111



Krem - 108



Kremi - 113



Bordo 106



Gri - 102



Kahverengi - 105




Siyah - 109

ISLAK ZEMİN YOLLUĞU

Islak zemin paspas denilince akla gelen ilk paspas modeli Z mat rulo paspas olmalıdır. Z mat zigzag paspas olarak da bilinen ürünümüz kullanıldığı yer ile ayak tabanı arasındaki mesafeyi koruduğundan zeminle ilişkiyi keser ve hakim olan ıslaklıktan ayaklar uzak tutulmuş olur. Z mat sağlam ve kaymayan yapısı, hijyenik ve sağlıklı oluşu, altı açık olduğu için geçirgenlik gibi özellikleri bünyesinde barındırdığından hem dış mekan kaydırmaz olarak hem de iç meknlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kullanım alanlarına göre renk alternatifleri bulunmaktadır.



ÇELİK TABANLI HALI



Toplu taşıma araçlarında, Seyehat, Turizm amaçlı ve Personel Taşımacılığı yapan Servis araçlarında kullanılan, yoğun kullanıma uygun, Temizliği kolay yapılan, dirençli, çabuk yıkanan, çabuk kuruyan, leke tutmayan, Pvc Tabanlı, Samolen Fiber elyaftan üretilmiş Dayanıklı halılara Çelik Tabanlı Halı denir.


Ülkemizde birçok Otobüs, Minübüs, Midübüs, Panelvan, Vip araçlarda ve yoğun kullanıma maruz tüm araçlarda kullanımı önerilen halıların en başında Çelik Tabanlı Otomotiv Halısı gelmektedir.

Bunun yanında otellerde, bina girişlerinde çeşitli mekanlarda kullanılabilir.



GÖLGELİK

- Gölgele File güneşi %75 keser %25 geçirir.
- Gölgeleme Filesi Eni: 1-20 metre arası. Boy 100 metredir. İstenilen miktarda gönderim yapılır.
- Gölgele kumaş oturma alanlarında güneşten korur.
- Otoparklarda araçları güneşten ve doludan korumak için kullanılır.
- Teraslarda ve balkonlarda güneşten korunmak için kullanılır.
- Villa ve bahçelerin etrafına örtülerek görüntüyü engellemek için kullanılır.
- Tel ve çitlere monte edilerek rüzgar filesi ve görüntü kesme filesi olarak kullanılır.
- Cafe, restoran ve açık alanlarda güneşten korunmak için kullanılır.
- Gölgele file veya gölgeleme filesi rüzgar kesen rüzgar filesi olarak kullanılabilir. Rüzgarın aşırı esmesini önler.
- Gölgele file hava dolaşımını sağlar ve şişme yapmaz.
- İnşaat dış cephelerinde inşaat filesi olarak kullanılır.
- Seraların üzerine çekilerek sera filesi yani sera tülü olarak kullanılabilir. Bitkilerin güneşten korur.
- Sera gölgele file yani sera filesi açık alanlarda bitkilerin üzerine çekilerek kullanılır.
- Sera tülleri bitkileri güneşten, doludan, kuşlardan ve arılardan korur.
- Ürün toplama örtüsü olarak kullanılır.
- Gölgele örtüler dut, zeytin, kayısı gibi meyveleri toplamak ve kurutmak amaçlı kullanılır.





Çim çitler; plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp, güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC'den üretilmektedirler. Pek çok işlemde geçmiş galvanizi yoğun tellerden yapılmaktadır. Çim çit alev almaz. Yoğunlunun yanı sıra daha estetik bir görünüm sunarken, çim çit özellikle güvenlik ihtiyaçlarının daha fazla hissedildiği alanlarda kullanılmaktadırlar. Çim çitler istemediğiniz görüntüleri engelleyen dört mevsim yeşil ürünlerdir. Türk malıdır. Çim çitler suyu, soğuğu ve sıcağı sever. Pratik, uzun ömürlü, doğa dostu ve estetikdir. Uzun süren yaratıcı bir çalışmanın ürünüdür. İster kullanıcı ister montaj ekibi tarafından aynı kolaylıkta monte edilebilir.

Çim Çitleri Nerede Kullanabilirim ?

Görüntü kirliliği yapan her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca duvar ve özel alanların çevrelenmesi ve doğal görünüm verilmesi gibi özel amaçlar yada çöp konteyneri, çatı yada istinad duvarı kapatma gibi de kullanabilirsiniz.

Kalitesi Nasıldır ?

Çim çitler; plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp, güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC'den üretilmektedirler. Pek çok işlemde geçmiş galvanizi yoğun tellerden yapılmaktadır. Çim çit alev almaz. Yoğunlunun yanı sıra daha estetik bir görünüm sunarken, çim çit özellikle güvenlik ihtiyaçlarının daha fazla hissedildiği alanlarda kullanılmaktadırlar.

Rengi Solar mı?

Çim çitler; plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp, güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel PVC'den üretilmektedirler. Çim çitler suyu, soğuğu ve sıcağı sever. Pratik, uzun ömürlü, doğa dostu ve estetikdir.

Nasıl Uygulayabilirim?

Uygulama için direk üzerine kolayca uygulanabilir. Ayrıca yüksek stok ve işlem gerektiren işlerde ustalık ve uygulama desteği sunmaktayız.


TATAMI MİNDER


KULLANIM ALANLARI

- Çocuk oyun odalarında,
- iç mekan oyun odaları ve salonları,
- Anaokulları, çocuk yuvaları ve kreşlerde,
- Fiziksel rehabilitasyon merkezleri,
- Fitness ve sağlık kulüplerinde, (Step, Aerobik, Jimnastik, Vücut Geliştirme Salonları)
- Balkon ve teraslarda,
- Fuar Standlarında ve esneklik istenen tüm iç mekanlarda kullanılmaktadır.
- Ürünlerimiz % 100 Orjinal sıfır ve defosuzdur.

Bebek odasında, Çocuk odasında, Çocuk oyun alanlarında anaokulu ve kreşlerde minderlerimizi tercih edebilirsiniz. Düşme ve çarpma durumlarında yumuşak bir yapıya sahip olduğu için yaralanmaları engeller.

- Anaokulu ve kreş zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Çocuk oyun salonları, otel, AVM gibi mekanların çocuk klüplerinde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Kolay döşenir, sağlam ve sağlıklıdır.
- Kaymaz özelliğindedir. Çocukların rahatla oynayabileceği bir zemin yaratır.
- Kapalı gözenek yapısına sahiptir. Su geçirmez ve sudan etkilenmez.
- Temizliği kolaydır, su ile rahat temizlenir. Temizlemek için kimyasal madde gerektirmez.
- UV güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Darbe emişi dolayısıyla düşme sonucu çocuklarda olabilecek yaralanmaları engellemektedir.
- 50 cm x 50 cm ölçülerinde, 13 ve 26 mm kalınlıklarda imal edilmektedir.
- Spor ve oyun minderleri özel köpük kauçuktan mamül yap-boz kareler şeklinde çok amaçlı yer kaplamalarıdır.
- Yap-boz dizaynı minderlerin birbirlerine geçerek sıkıca birleşmelerini ve gerektiğinde rahatça sökülüp bir salondan diğerine taşınmalarını sağlar.
- Suyu emmez ve koku barındırmaz.
- Kolayca temizlenir, su ve sabunla yıkanabilir.
- Isı ızalasyonu sağlar.
- Elektrik geçirmez.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Aşınmaya karşı mukavimdir.
- Yumuşaklığına rağmen kaygan değildir.





Önder Mah. Demirhenderek Cad. No:80
ALTINDAĞ / SİTELER ANKARA
(0312) 349 31 35
(0312) 349 16 00
info@firatzemin.com

www.firatzemin.com